





N그랩

차량용 고속 무선 충전 거치대

USER MANUAL



제품 부위별 명칭



N그랩 무선충전기 본체



송풍구 거치대



메뉴얼



마이크로 5핀

설치 방법

• 제품 결합

고정나사를 볼캡에 걸친 후 본체에 끼워 결합합니다.


• 방향 고정하기

원하는 각도로 전환 후 고정나사를 돌려 고정시킵니다.


• 거치대 설치

송풍구 거치대의 마운트레버를 눌러 고정 클립을 벌린 후 원하는 송풍구에 장착합니다. 일부 송풍구 거치대의 장착이 불가능한 차종은 대시보드/유리에 거치할 수 있는 거치대를 사용하시기 바랍니다. (별도구매)

설치 가능한 송풍구




설치 불가능한 송풍구



• 마운트 크기 확인

N그랩은 가로폭이 약 65mm~90mm인 다양한 스마트폰을 장착할 수 있습니다.



충전 방법



• 케이블 연결

N그랩은 마이크로 5핀과 타입C 2개의 단자를 지원합니다.

기본 구성에 포함된 마이크로 5핀 케이블을 5핀 단자에 연결한 후 차량용 USB충전기에 연결합니다. 이 때 후면부에 녹색 LED가 켜집니다.

• 스마트폰 거치

스마트폰을 가까이 가져가면 슬라이드 홀더가 자동으로 열리고 스마트폰을 거치하면 슬라이드 홀더가 닫힙니다.

스마트폰의 사이즈에 따라 받침대를 위아래로 조절할 수 있습니다.

스마트폰을 거치하면 후면부의 LED가 파란색으로 바뀌면서 충전을 시작합니다.

• 꺼내기

N그랩 본체 상부에 있는 터치 센서를 터치하면 슬라이드 날개가 자동으로 열리면서 스마트폰을 꺼낼 수 있습니다. 이 때 후면부의 LED가 녹색으로 바뀝니다.

사용 전 확인해주세요!



잠깐! 무선 충전이 안 된다고요? 하단 받침대를 조절해주세요.

N그랩은 사이즈와 상관없이 대부분의 스마트폰과 호환되나 대화면 기종 거치 시 충전 문제가 발생할 경우 받침대를 아래로 내려서 시도해주세요.

무선충전이 되지 않는 경우

- 소지하신 스마트폰이 무선충전을 지원하는 기종인지 확인해주세요.
- 스마트폰이 충전패널에 밀착이 되었는지 확인해주세요.
- 스마트폰 케이스의 두께가 허용범위 이상이거나 특수 재질일 경우 무선충전이 안될 수 있습니다. 이 때는 케이스를 벗긴 후 충전을 시도해주세요.
- 무선충전을 지원하지 않는 기종은 스마트폰에 전원 케이블을 바로 연결하여 충전할 수 있습니다.
- 함께 사용하시는 차량용충전기(시거잭)의 고장유무를 확인해주세요.

고속 무선 충전이 되지 않는 경우

- N그랩 프로는 고속 충전을 지원합니다. 단, 고속 무선 충전을 위해서는 스마트폰 기종이 고속 충전을 지원하는 기종이어야 합니다.
- 차량용 USB 충전기는 퀄컴 퀵 차지 3.0 이상을 권장합니다.
- 특정 스마트폰 기종의 경우 고속 충전을 인식하는 기준이 상이하여 '고속 무선 충전' 이 라는 멘트가 표기되지 않을 수 있습니다.

충전 속도가 느릴 경우

- 소지하신 스마트폰마다 무선 충전 스펙이 상이하여 충전 속도는 다를 수 있습니다.
- 차량 내부온도가 권장 온도범위를 넘어선 고온 혹은 저온의 환경일 경우 충전이 되지 않을 수 있습니다.
- 충전 중에 배터리 소모가 크거나 다수의 앱을 구동할 경우 충전속도가 저하될 수 있습니다.
- 고속충전시거잭이 아닌 일반시거잭 혹은 차량내 USB포트 연결시 고속충전이 되지 않을 수 있습니다.

주의사항

1. 운전 중에는 제품을 설치하거나 작동하지 마세요.
2. 스마트폰에 케이스를 장착하여 사용할 경우 마그네틱 성분으로 인해 문제가 될 수 있는 신용카드 등은 제거하고 장착해 주세요.
3. 온도 범위 $-10^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ 이하의 환경에서 사용해주세요.
4. 겨울철 히터 사용시 장착되어 있는 송풍구를 닫고 사용해주세요.
5. 슬라이드 홀더는 센서에 의해 자동으로 작동합니다. 수동으로 벌리거나 닫지 마세요. 고장의 원인이 될 수 있습니다.
6. 사용자가 임의로 수리 혹은 분해하지 마세요. 이로 인한 하자 발생시 AS가 불가합니다.

제품 사양

| | |
|--------|---|
| 모델명 | 엔보우 N그랩 |
| 제품명 | 자동 무선충전 거치대 |
| 전원 | DC5V/2A or DC 9V/1.67A |
| 입력 | 최대 15W |
| 출력 | 5W/7.5W/10W/15W |
| 주파수 | 110 - 205KHZ |
| 충전 방식 | Magnetic Induction |
| 상태 표시 | LED |
| 마운트 크기 | 약 65mm ~ 90mm |
| 충전 포트 | Micro 5핀, 타입C 지원 |
| 작동 온도 | $-10^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ |
| 크기 | 69X105X57mm |
| 무게 | 101g |
| 재질 | PC+ABS,Silicone, 금속 등 |